

酒類檢驗報告單位換算參考表

| 甲醇(Methanol) | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 酒品種類 | 我國規定含量標準及表示法 | 換算重量單位表示法(註2) | 換算容積單位表示法(註4) | 歐盟法規表示法 |
| 白蘭地、葡萄蒸餾酒、甘藷蒸餾酒 | 2,000mg/L(純乙醇計)—濃度 | 2,000ppm | 0.2% ABV | 200g/hL |
| 水果渣蒸餾酒、葡萄以外之其他水果釀造酒及蒸餾酒 | 4,000mg/L(純乙醇計)—濃度 | 4,000ppm | 0.4% ABV | 400g/hL |
| 葡萄酒、Tequila龍舌蘭酒 | 3,000mg/L(純乙醇計)—濃度 | 3,000ppm | 0.3% ABV | 300g/hL |
| 啤酒類/穀類釀造酒類/其他釀造酒類 | 1,000mg/L(純乙醇計)—濃度 | 1,000ppm | 0.1% ABV | 100g/hL |
| 威士忌/白酒/米酒/其他蒸餾酒/料理酒類/食用酒精/其他食用酒類 | | | | |
| 鉛(Lead) | | | | |
| 各種酒類 | 0.3mg/L—濃度 | 300ppb=0.3mg/kg=0.3μg/g(註3) | - | - |
| 二氧化硫(Total Sulfur Dioxide) | | | | |
| 水果為原料之酒類 | 0.4g/L—濃度 | 400ppm | 0.40% | 400mg/L |
| 啤酒類及以穀類為原料之酒類 | 0.03g/L—濃度 | 30ppm | 0.03% | 30mg/L |
| 其他食用酒類 | 不得添加 | | | |
| 防腐劑 | | | | |
| 以水果為原料之酒類中己二烯酸殘留量 | 0.2g/L—濃度 | 200ppm | 0.20% | 200mg/L |
| 酒精含量百分之十八以下之食用酒類中苯甲酸殘留量 | 0.4g/L—濃度 | 400ppm | 0.40% | 400mg/L |
| 同一酒品，各防腐劑殘留量除以其限量標準所得之數值總和不得大於一。 | | | | |

- 附註： 1. 本參考表係財政部國庫署依業者提供之進口酒類檢驗報告實務彙整製作。
 2. 濃度含量表示法—重量/體積。
 3. 重量單位表示法是將酒液比重視為與水相同時其1公升 = 1公斤，即依 1g/L(公克/公升)=1g/kg(公克/公斤)換算單位表示。
 4. 0.3mg/kg 即0.3ppm，因 ppm 習慣上不以小數表示，如以ppm單位表示小於1ppm時，則改以ppb單位表示。
 5. 容積單位表示法% ABV = % Alcohol By Volume(依容積計算之酒精含量百分比)。
 6. 一般重量含量表示法—%(百分之一)，ppm(百萬分之一)，ppb(十億分之一)，1%=10000ppm=1000000ppb；1微毫克(μg)=1/1000毫克(mg)=1/1000000公克(g)。
 7. 歐盟法規表示法中一般以公克/公石(g/hL)=10mg/L，因 1hL=100L，1g=1,000mg。
 8. 再製酒類中甲醇之含量，應符合所使用酒精、釀造酒或蒸餾酒等基酒之甲醇含量規定。
 9. 防腐劑一般酒液均以濃度表示即重量/體積，如酒液換算為重量比率表示時，應以其酒液實際比重換算後較為精確；即以濃度/實際比重X100%=重量比率。